

# CARACTERÍSTICAS GIANT

Giant reserva-se o direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio.

	TCR Advanced SL TEAM	TCR Advanced SL 0	TCR Advanced SL 1	TCR Advanced SL 2
TAMANHOS	S/46.5 - M/50 - L/55.5	S/46.5 - M/50 - L/55.5	S/46.5 - M/50 - L/55.5	S/46.5 - M/50 - L/55.5
QUADRO	TCR Advanced SL composite, Espigão de Selim integrado	TCR Advanced SL composite, Espigão de Selim integrado	TCR Advanced SL composite, Espigão de Selim integrado	TCR Advanced SL composite, Espigão de Selim integrado
FORQUETA	Advanced SL composite, 11/4" - 11/8"	Advanced SL composite, 1-1/4" - 1-1/8"	Advanced SL composite, 1-1/4" - 1-1/8"	Advanced SL composite, 1-1/4" - 1-1/8"
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Sem	Sem
GUIADOR	PRO Vibe Anatomic carbon composite OS	FSA K-Force new-ergoTM	RaceFace Revolution Road Anatomic	RaceFace Revolution Road Anatomic
AVANÇO	PRO PLT carbon composite	FSA OS-99	RaceFace Revolution Road ahead	RaceFace Revolution Road ahead
ESPIGÃO DE SELIM	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
SELIM	Selle Italia SLR XP	Fizik Arione Cx carbon braided	Fizik Arione CX kiium	Fizik Arione CX kiium
PEDAIS	Sem	Sem	Sem	Sem
MANETES	Shimano Dura-Ace 20 vel. STI	SRAM Red DoubleTap 20 vel.	Shimano Dura-Ace 20 vel. STI	Shimano Ultegra SL 20 vel. STI
DESVIADOR	Shimano Dura-Ace	SRAM Red	Shimano Dura-Ace	Shimano Ultegra SL
MUDANÇAS	Shimano Dura-Ace	SRAM Red	Shimano Dura-Ace	Shimano Ultegra SL
TRAVÕES	Shimano Dura-Ace	SRAM Red	Shimano Dura-Ace	Shimano Ultegra SL
MANETES DO TRAVÃO	Shimano Dura-Ace STI	SRAM Red	Shimano Dura-Ace STI	Shimano Ultegra SL STI
CASSETTE	Shimano Dura-Ace 12-25	SRAM RED OG 1090	Shimano Ultegra 12-25	Shimano Ultegra 12-25
CORRENTE	Shimano Dura-Ace	SRAM RED PG 1090	Shimano Ultegra	Shimano Ultegra
PRATOS E EIXOS	Shimano Dura-Ace Hollowtech II 39/52	SRAM Red Carbon 2.2 - 53/39	Shimano Dura-Ace Hollowtech II 39/53	Shimano Ultegra SL Hollowtech II 39/53
PEDAIS	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
JANTES	Shimano Dura-Ace WH-7850 Carbon Clincher	Mavic Cosmic Carbone SLR - clincher	MAVIC Ksyrium SL Premium	Mavic Ksyrium Elite novo
CILINDROS	Shimano Dura-Ace WH-7850	Mavic Cosmic Carbone SLR - clincher	MAVIC Ksyrium SL Premium	Mavic Ksyrium Elite novo
RAIOS	Shimano Dura-Ace WH-7850	Mavic Cosmic Carbone SLR - clincher	MAVIC Ksyrium SL Premium	Mavic Ksyrium Elite novo
PNEUS	Schwalbe Ultrremo	Michelin Pro3 23mm	Michelin Pro3 23mm	Michelin Pro3 Race
EXTRAS	Suporte Elite + bidón	Suporte Elite + bidón	Suporte Elite + bidón	Suporte Elite + bidón

	TCR Advanced 1	TCR Advanced 2 Compact	TCR Advanced 3 Compact	Defy Advanced 1 Compact
TAMANHOS	S/46.5 - M/50 - L/55.5	S/46.5 - M/50 - L/55.5	S/46.5 - M/50 - L/55.5	S/46.5 - M/50 - L/55.5
QUADRO	TCR Advanced Composite, Compact Road	TCR Advanced Composite, Compact Road	TCR Advanced Composite, Compact Road	Composite Advanced Giant, Defy Compact Road
FORQUETA	Advanced Composite 1-1/4" - 1-1/8", tubo direc. composite	Composite, 1-1/4" - 1-1/8" tubo direc. alu.	Composite, 1-1/4" - 1-1/8" tubo direc. alu.	Advanced Composite 1-1/4" - 1-1/8" tubo direc. composite
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Sem	Sem
GUIADOR	RaceFace Revolution Road Anatomic	RaceFace Cadence Anatomic	Giant Anatomic O.S.	RaceFace Revolution Road Anatomic
AVANÇO	RaceFace Revolution Road	RaceFace Cadence	Giant 3D	RaceFace Revolution Road O.S.
ESPIGÃO DE SELIM	Giant Advanced Composite Aero	Giant Advanced Composite Aero	Giant Advanced Composite Aero	Giant Advanced Composite Aero
SELIM	Fizik Arione mg	Fizik Arione mg	Fizik Arione mg	Fizik Alliante
PEDAIS	Sem	Sem	Sem	Sem
MANETES	SRAM Force DoubleTap 20 vel.	Shimano Ultegra 20 vel. STI	Shimano 105 20 vel. STI	Shimano Ultegra 20 vel. STI
DESVIADOR	SRAM Force	Shimano Ultegra	Shimano 105	Shimano Ultegra
MUDANÇAS	SRAM Force	Shimano Ultegra	Shimano 105	Shimano Dura-Ace
TRAVÕES	SRAM Force	Shimano Ultegra	Shimano 105	Shimano Ultegra
MANETES DO TRAVÃO	SRAM Force	Shimano Ultegra STI	Shimano 105 STI	Shimano Ultegra STI
CASSETTE	SRAM OG 1070 12-25	Shimano Ultegra 12-25	Shimano 105 12-25	Shimano Ultegra 12-27
CORRENTE	SRAM PC 1090	Shimano Ultegra	Shimano 105	Shimano Ultegra
PRATOS E EIXOS	SRAM S500 Carbon 39/53	Shimano Ultegra Hollowtech II 34/50	Shimano R600 Hollowtech II 34/50	Shimano Ultegra Hollowtech II 34/50
PEDAIS	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
JANTES	Mavic Ksyrium Elite novo	Mavic Aksium	Mavic CXP 22 para Giant	Mavic Ksyrium Elite novo
CILINDROS	Mavic Ksyrium Elite novo	Mavic Aksium	Para Giant	Mavic Ksyrium Elite novo
RAIOS	Mavic Ksyrium Elite novo	Mavic Aksium	Sapim Race	Mavic Ksyrium Elite novo
PNEUS	Michelin Pro3 Race	Michelin Pro3 Race	Michelin Lithion	Michelin Pro3 Race
EXTRAS	Suporte Elite + bidón	Suporte Elite + bidón	Suporte Elite + bidón	Suporte Elite + bidón

	Defy Advanced 4 Compact	Defy 0	Anthem Advanced 0	Anthem Advanced 1
TAMANHOS	S/46.5 - M/50 - L/55.5	S/46.5 - M/50 - L/55.5	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"
QUADRO	Composite Advanced Giant, Defy Compact Road	Alumínio Giant Defy ALUXX SL Fluid Formed, Compact Road	Composite Advanced Giant, Sistema de suspensão Maestro, curso de 35/90mm	Composite Advanced Giant, Sistema de suspensão Maestro curso de 35/90mm
FORQUETA	Composite, 1-1/4" - 1-1/8" tubo direc. alu.	Composite, 1-1/4" - 1-1/8" tubo direc. alu.	Fox 32 F80 RLC curso de 80mm, com bloqueio	Fox 32 F80 RLC curso de 80mm, com bloqueio
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Fox Float RP23	Fox Float RP2
GUIADOR	Giant Anatomic O.S.	Giant Anatomic O.S.	RaceFace Next SL carbon composite	RaceFace Evolve XC
AVANÇO	Giant 3D	Giant 3D	RaceFace Deus SL	RaceFace Evolve XC
ESPIGÃO DE SELIM	Giant Advanced Composite Aero	Giant Advanced Composite	RaceFace Next SL carbon composite	RaceFace Evolve XC
SELIM	Giant Performance Road	Giant Performance Road	WTB Silverado SLT, rails Ti	WTB Silverado Race FR, rails CroMo
PEDAIS	Sem	Sem	Sem	Sem
MANETES	Shimano 105 20 vel. STI	Shimano Ultegra SL 30 vel. STI	Shimano XTR 27 vel. RapidFire Plus	Shimano XT 27 vel. RapidFire Plus
DESVIADOR	Shimano 105	Shimano Ultegra SL	Shimano XTR	Shimano XT
MUDANÇAS	Shimano 105	Shimano Ultegra SL	Shimano XTR Shadow caixa carbono	Shimano XTR Shadow carbon
TRAVÕES	Tektro RS30 dual pivot	Shimano Ultegra SL	Shimano XTR de disco, 160mm	Shimano XT de disco, 160mm
MANETES DO TRAVÃO	Shimano 105 STI	Shimano Ultegra SL STI	Shimano XTR	Shimano XT
CASSETTE	Shimano 105 12-27	Shimano 105 12-27	Shimano XTR 11-34	Shimano XT 11-34
CORRENTE	Shimano 105	Shimano 105	Shimano XTR	Shimano HG73
PRATOS E EIXOS	FSA Gossamer EXO 34/50	Shimano Ultegra SL Hollowtech II 30/39/52	Shimano XTR Hollowtech II 22/32/44	Shimano XT Hollowtech II 22/32/42
PEDAIS	Integrada	Shimano Ultegra SL Hollowtech II	Shimano XTR Hollowtech II	Shimano XT Hollowtech II
JANTES	Mavic CXP 22 para Giant	Mavic Aksium	Shimano XTR	Mavic XC717
CILINDROS	Para Giant	Mavic Aksium	Shimano XTR	DT 370 Disc
RAIOS	Sapim Race	Mavic Aksium	Shimano XTR	Sapim Race
PNEUS	Michelin Speedium 2	Michelin Speedium 2	Schwalbe Racing Ralph Evo 2.1"	Schwalbe Racing Ralph Evo 2.1"
EXTRAS	Suporte Elite + bidón	Bidón + Suporte alu.		

	Glory DH	Anthem X 0	Anthem X 1	Anthem X 2
TAMANHOS	S/16.5" - M/17" - L/18"	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"
QUADRO	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 8.8"/224mm	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 4"/100mm	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 4"/100mm	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 4"/100mm
SUSPENÇÃO	Fox 40 RC2 curso de 203mm	Rock Shox SID World Cup curso de 100mm	Rock Shox SID Team curso de 100mm	Fox 32 F100 RL curso de 100mm c/bloqueio
AMORTECEDOR	Fox DHX 5.0 mola	Fox Float RP23	Fox Float RP2	Fox Float RP2
GUIADOR	RaceFace Diabolus dupla altura	RaceFace Next SL carbon composite	RaceFace Evolve XC	RaceFace Ride XC
AVANÇO	RaceFace Diabolus D2	RaceFace Deus XC	RaceFace Evolve XC	RaceFace Ride XC
ESPIGÃO DE SELIM	RaceFace Diabolus	RaceFace Next SL carbon composite	RaceFace Evolve XC	Giant A5 alumínio
SELIM	WTB Devo Team	WTB Silverado Race FR, raias CroMo	WTB Silverado Race FR, raias CroMo	WTB Silverado Race
PEDAIS	Sem	Sem	Sem	Sem
MANETES	Shimano Saint 9 vel. RapidFire Plus	SRAM X.0 27 vel.	Shimano XT 27 vel. RapidFire Plus	Shimano SLX 27 vel. RapidFire Plus
DESVIADOR	E-Thirteen LG-1 SRS guia	Shimano XTR	Shimano XT	Shimano Deore
MUDANÇAS	Shimano Saint caixa curta	SRAM X.0	Shimano XTR Shadow carbon	Shimano XT Shadow
TRAVÕES	Shimano Saint de disco, 180/203mm	Avid Juicy Ultimate, 160/140mm	Shimano XT de disco, 160mm	Hayes Stroker Ryde de disco, 160mm
MANETES DO TRAVÃO	Shimano Saint	Avid Juicy Ultimate Carbon	Shimano XT	Hayes Stroker Ryde
CASSETE	Shimano HG80 11-28	Shimano XTR 11-34	Shimano SLX 11-34	Shimano HG50 11-34
CORRENTE	Shimano HG93	Shimano HG73	Shimano HG73	Shimano HG73
PRATOS E EIXOS	Shimano Saint 38T com protector de prato	RaceFace Deus XC X-Type 44/32/22	Shimano XT Hollowtech II 44/32/22	RaceFace Ride XC X-Type 44/32/22
PEDAIS	Shimano Saint	RaceFace X-Type	Shimano XT Hollowtech II	RaceFace X-Type
JANTES	Mavic EX729	Mavic Crossmax SL UST	Mavic XC717	Mavic XM117
CILINDROS	Shimano Saint	Mavic Crossmax SL UST	DT 370 Disc	Shimano Deore
RAIOS	DT competition	Mavic Crossmax SL UST	Sapim Race	Aço inoxidável
PNEUS	Michelin DH24 26x2.5"	Schwalbe Racing Ralph Evo 2.1"	Schwalbe Racing Ralph Evo 2.1"	Schwalbe Racing Ralph Evo 2.1"
EXTRAS	Protector de amortecedor de carbono			

	Anthem X 3	XtC Advanced SL 0	XtC Advanced 1	XtC Advanced 2
TAMANHOS	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"
QUADRO	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 4"/100mm	Giant Advanced SL Composite	Tecnologia Giant Advanced Composite	Tecnologia Giant Advanced Composite
SUSPENSÃO	Rock Shox Tora AIR curso de 100mm c/bloqueio	Rock Shox SID World Cup curso de 100mm c/bloqueio	Fox F100 RLC curso de 100mm, c/bloqueio	Fox 32 F100 RL curso de 100mm, c/bloqueio
AMORTECEDOR	Fox Float R	Sem	Sem	Sem
GUIADOR	RaceFace Ride XC	RaceFace Next SL carbon composite	RaceFace Evolve XC	RaceFace Ride XC
AVANÇO	RaceFace Ride XC	RaceFace Deus XC ahead	RaceFace Evolve XC	RaceFace Ride XC
ESPIGÃO DE SELIM	Giant A3 alumínio	RaceFace Next SL carbon composite	RaceFace Evolve XC	Giant A5 alumínio
SELIM	WTB Silverado Race	WTB Silverado SLT, raias Ti	WTB Silverado SLT, raias Ti	WTB Silverado SLT, raias Ti
PEDAIS	Sem	Crankbrothers Eggbeater CrMo	Shimano M520 SPD	Shimano M520 SPD
MANETES	Shimano Deore 27 vel. RapidFire Plus	Shimano XTR 27 vel. RapidFire Plus	Shimano XTR 27 vel. RapidFire Plus	Shimano XT 27 vel. RapidFire Plus
DESVIADOR	Shimano Deore	Shimano XTR	Shimano XT	Shimano XT
MUDANÇAS	Shimano SLX shadow	Shimano XTR Shadow carbon	Shimano XTR Shadow carbon	Shimano XTR Shadow carbon
TRAVÕES	Avid Juicy 3 hidráulicos de disco, 160mm	Shimano XTR de disco hidráulico, 160mm	Hayes Stroker Gram, 160mm	Avid Elixir R, 160mm
MANETES DO TRAVÃO	Avid Juicy 3	Shimano XTR	Hayes Stroker Gram	Avid Elixir R
CASSETE	Shimano HG50 11-34	Shimano XTR 11-32	Shimano XT 11-32	SRAM PG970 11-34
CORRENTE	Shimano HG73	Shimano HG93	Shimano HG73	Shimano HG73
PRATOS E EIXOS	Shimano M442 44/32/22	RaceFace Next SL Carbon X-Type 22/32/44	Shimano XT Hollowtech II 22/32/44	Shimano XT Hollowtech II 22/32/44
PEDAIS	Shimano Octalink	RaceFace X-Type	Shimano XT Hollowtech II	Shimano XT Hollowtech II
JANTES	Alex DP-17	Mavic Crossmax SLR	Mavic Crossmax SL	Shimano XT
CILINDROS	Fórmula Disc	Mavic Crossmax SLR	Mavic Crossmax SL	Shimano XT
RAIOS	Aço inoxidável	Mavic Crossmax SLR	Mavic Crossmax SL	Shimano XT
PNEUS	Kenda Small Block Eight 26x2.1" DTC	Schwalbe Racing Ralph Evo 2.1"	Schwalbe Racing Ralph Evo 2.1"	Kenda Small Block Eight, dobráveis 26x2.1" DTC
EXTRAS				

	XtC Advanced 3	GLORY 0	GLORY 1	Reign X 0
TAMANHOS	S/16" - M/18" - L/20"	S/16.5" - M/17" - L/18"	S/16.5" - M/17" - L/18"	S/16" - M/18" - L/20"
QUADRO	Tecnologia Giant Advanced Composite	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 8.0"/203mm	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 8.0"/203mm	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 6.7"/170mm
SUSPENSÃO	Fox 32 F100 RL curso de 100mm, c/bloqueio	Marzocchi 66 RC3 curso de 180mm	Marzocchi 66 RCV curso de 180mm	Fox 36 Float RLC curso de 160mm c/eje /20mm
AMORTECEDOR	Sem	Marzocchi Roco TST R	Marzocchi Roco R	Fox DHX Air 4.0
GUIADOR	RaceFace Ride XC	RaceFace Evolve DH dupla altura	RaceFace Evolve DH dupla altura	RaceFace Atlas dupla altura
AVANÇO	RaceFace Ride XC	RaceFace Diabolus D2	RaceFace Diabolus D2	RaceFace Atlas AM
ESPIGÃO DE SELIM	Giant A5 alumínio	RaceFace Evolve DH	RaceFace Evolve DH	Crank Brothers Joplin
SELIM	WTB Silverado Race FR, raias CroMo	Giant DH	Giant DH	WTB Pure V Race, raias CroMo
PEDAIS	Shimano M505 SPD	Giant plataforma	Giant plataforma	Sem
MANETES	Shimano SLX 27 vel. RapidFire Plus	SRAM X.7 18 vel. triggers	SRAM X.5 18 vel.	SRAM X.9 18 vel.
DESVIADOR	Shimano SLX	Shimano Saint	Shimano Saint	Shimano SLX
MUDANÇAS	Shimano XT Shadow	SRAM X.9	SRAM X.5 caixa média	SRAM X.0
TRAVÕES	Shimano SLX de disco hidráulico, 160mm	Hayes Stroker Ace de disco, 203mm	Hayes Stroker Ryde de disco, 203mm	Avid Elixir CR de disco, 185mm/160mm
MANETES DO TRAVÃO	Shimano SLX	Hayes Stroker Ace	Hayes Stroker Ryde	Avid Elixir CR
CASSETE	Shimano HG50 11-34	Shimano HG50 11-34	Shimano HG50 11-34	SRAM PG980 11-34
CORRENTE	Shimano HG73	Shimano HG73	Shimano HG73	Shimano HG73
PRATOS E EIXOS	Shimano SLX Hollowtech II 44/32/22	RaceFace Evolve DH X-Type 36/24	RaceFace Ride DH X-Type 24/36	RaceFace Atlas XC X-Type 24/36
PEDAIS	Shimano SLX Hollowtech II	RaceFace Evolve DH X-Type	RaceFace Ride DH X-Type	RaceFace X-Type
JANTES	Mavic Crossride Disc	WTB Speed Disc DH	WTB Speed Disc DH	WTB Laser Disc Trail
CILINDROS	Mavic Crossride Disc	Fórmula - Eje passante	Fórmula - Eje passante	WTB Laser Disc SD Eje passante 20mm fr. WTB Laser Lite tr.
RAIOS	Mavic Crossride Disc	DT competition	DT competition	WTB black inoxidável
PNEUS	Kenda Small Block Eight, dobráveis 26x2.1" DTC	WTB Dissent Team DH 26x2.5 fr. - WTB Prowler MX Team DH 26x2.3 tr.	WTB Dissent Team DH 26x2.5 fr. - WTB Prowler MX Team DH 26x2.3 tr.	WTB Prowler MX 26x2.3 dobravel fr. WTB Prowler XT 26x2.3 dobravel tras.
EXTRAS		Protector de amortecedor. Guarda-corrente Race Face Atlas FR	Protector de amortecedor. Guarda-corrente Race Face Atlas FR	Protector de amortecedor

# CARACTERÍSTICAS GIANT

Giant reserva-se o direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio.

	Reign X 1	Reign X 2	Reign 0	Reign 1
TAMANHOS	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"
QUADRO	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 67/170mm	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 67/170mm	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 67/170mm	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 67/170mm
SUSPENSÃO	Fox 36 Van R curso de 160mm c/eje /20mm	Marzocchi 55R curso de 160mm c/eje /20mm	Fox 32 TALAS RL curso de 140mm, bloqueio. Eje 15mm	Fox 32 FLOAT RL curso de 140mm, bloqueio. Eje 15mm
AMORTECEDOR	Fox DHX 3.0 mola	Marzocchi Roco R	Fox DHX 4.0 AIR	Fox DHX 4.0 AIR
GUIADOR	RaceFace Evolve AM dupla altura	RaceFace Evolve AM dupla altura	RaceFace Deus XC dupla altura	RaceFace Evolve XC dupla altura
AVANÇO	RaceFace Evolve AM	RaceFace Evolve AM	RaceFace Deus XC	RaceFace Evolve XC
ESPIGAO DE SELIM	RaceFace Evolve XC	RaceFace Ride XC	RaceFace Deus XC	RaceFace Evolve XC
SELIM	WTB Pure V Race, rails CroMo	WTB Pure V Race, rails CroMo	Fizik Nisene Sport thermo	Fizik Nisene Sport
PEDAIS	Sem	Sem	Sem	Sem
MANETES	SRAM X.7 18 vel.	SRAM X.5 18 vel.	SRAM X.9 27 vel.	SRAM X.7 27 vel.
DESVIADOR	Shimano SLX	Shimano SLX	Shimano XT	Shimano SLX
MUDANÇAS	SRAM X.9	SRAM X.5	SRAM X.0	SRAM X.9
TRAVÕES	Hayes Stroker Trail de disco, 160/180mm	Hayes Stroker Ryde de disco, 160mm/180mm	Avid Elixer R de disco, 185mm/160mm	Avid Elixer R de disco, 185mm/160mm
MANETES DO TRAVÃO	Hayes Stroker Trail	Hayes Stroker Ryde	Avid Elixer R	Avid Elixer R
CASSETE	Shimano HG50 11-34	Shimano HG50 11-34	Shimano XT 11-34	SRAM PG980 11-34
CORRENTE	Shimano HG73	Shimano HG73	Shimano HG73	Shimano HG73
PRATOS E EIXOS	RaceFace Ride DH X-Type 24/36	Truvativ Ruktion 24/36	RaceFace Deus XC X-Type 44/32/22	RaceFace Evolve XC X-Type 44/32/22
PEDAIS	RaceFace Ride DH X-Type	Truvativ Ruktion GXP	RaceFace X-Type	RaceFace X-Type
JANTES	WTB Dual Duty FR	WTB Dual Duty FR	WTB Laser Disc Trail	WTB Laser Disc Trail
CILINDROS	Fórmula All-Mountain	Fórmula All-Mountain	Giant FR Eje passante 15mm fr. WTB Laser Lite Disc tr.	Giant FR Eje passante 15mm fr. WTB Laser Lite Disc tr.
RAIOS	Aço inoxidável	Aço inoxidável	DT competition	Aço inoxidável
PNEUS	WTB Prowler MX 26"x2.3 fr. WTB Prowler XT 26"x2.3 tr.	WTB Prowler MX 26"x2.3dobrave fr. WTB Prowler XT 26"x2.3 dobravel tr.	Kenda Nevegal 2.35" Stick-E fr. Kenda Nevegal 2.35" DTC tr.	Kenda Nevegal 2.35" Stick-E fr. Kenda Nevegal 2.35" DTC tr.
EXTRAS	Protector de amortecedor	Protector de amortecedor		

	Reign 2	Trance X 0	Trance X 1	Trance X 3
TAMANHOS	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"
QUADRO	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, Fluid Formed, curso de 67/152mm	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro curso de 57/127mm	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro curso de 57/127mm	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro, curso de 57/127mm
SUSPENSÃO	Marzocchi Bomber 44TSD2 curso de 140mm, bloqueio. Eje 15mm	Fox 32 Talas RLC curso de 120mm Eje passante 15mm	Fox 32 F120 RL curso de 120mm, c/bloqueo - Eje passante 15mm	Fox 32 F120 RL curso de 120mm, c/bloqueo - Eje passante 15mm
AMORTECEDOR	Fox Float RP2	Fox Float RP23	Fox Float RP23	Fox Float RP2
GUIADOR	RaceFace Ride XC dupla altura	RaceFace Next SL carbon dupla altura	RaceFace Deus XC dupla altura	RaceFace Ride XC dupla altura
AVANÇO	RaceFace Ride XC	RaceFace Deus XC ahead	RaceFace Deus XC ahead	RaceFace Ride XC
ESPIGAO DE SELIM	RaceFace Ride XC	RaceFace Next SL carbon	RaceFace Deus XC	Giant A5 alumínio
SELIM	Fizik Nisene 3	Fizik Gobi trenzado carbono	WTB Devo Team, rails Ti	WTB Devo Team, rails CroMo
PEDAIS	Sem	Sem	Sem	Sem
MANETES	SRAM X.7 27 vel.	Shimano XTR 27 vel. RapidFire Plus	Shimano XT 27 vel. RapidFire Plus	Shimano SLX 27 vel. RapidFire Plus
DESVIADOR	Shimano SLX	Shimano XTR	Shimano XT	Shimano Deore
MUDANÇAS	SRAM X.7	Shimano XTR Shadow carbon	Shimano XTR Shadow	Shimano XT Shadow
TRAVÕES	Hayes Stroker Ryde hidráulico de disco, 178mm/152mm	Avid Elixer CR de disco, 185mm/160mm	Avid Elixer CR de disco, 185mm/160mm	Hayes Stroker Ryde de disco, 180/160mm
MANETES DO TRAVÃO	Hayes	Avid Elixer CR Carbon	Avid Elixer CR	Hayes Stroker Ryde
CASSETE	SRAM PG950 11-34	Shimano XTR 11-34	Shimano XT 11-34	Shimano HG50 11-34
CORRENTE	Shimano HG53	Shimano HG73	Shimano HG73	Shimano HG73
PRATOS E EIXOS	RaceFace Ride XC X-Type 44/32/22	Shimano XTR Hollowtech II 44/32/22	RaceFace Deus XC X-Type 44/32/22	Shimano SLX Hollowtech II 44/32/22
PEDAIS	RaceFace X-Type	Shimano XTR Hollowtech II	RaceFace X-Type	Shimano SLX Hollowtech II
JANTES	WTB Laser Disc Trail	Mavic Crossmax ST UST	Mavic Crossmax ST UST	WTB Laser Disc Trail
CILINDROS	Giant FR Eje passante 15mm fr. Fórmula Disc tr.	Mavic Crossmax ST UST Eje passante 15mm	Mavic Crossmax ST UST Eje passante 15mm	Giant FR Eje passante 15mm fr. WTB Laser Trail Disc tr.
RAIOS	Aço inoxidável	Mavic Crossmax ST UST	Mavic Crossmax ST UST	Aço inoxidável
PNEUS	Kenda Nevegal 2.35" Stick-E fr. Kenda Nevegal 2.35" DTC tr.	Kenda Nevegal 2.1" Stick-E fr. Kenda Nevegal 2.1" DTC tr.	Kenda Nevegal 2.1" Stick-E fr. Kenda Nevegal 2.1" DTC tr.	Kenda Nevegal 2.1" Stick-E fr. Kenda Nevegal 2.1" DTC tr.
EXTRAS				

	Trance X 4	Trance X 5	XtC 1	XtC 3
TAMANHOS	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"	S/16" - M/18" - L/20"
QUADRO	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro curso de 57/127mm	Alumínio Giant AluX Sistema de suspensão Maestro curso de 57/127mm	Alumínio Giant AluX SL Fluid Formed	Alumínio Giant AluX SL Fluid Formed
SUSPENSÃO	Rock Shox Reba SL Air curso de 120mm controlo remoto Poploc™	Rock Shox Recon 335 Solo Air curso de 120mm	Rock Shox REBA SL Dual-Air curso de 100mm, remote Pop Lock™	Rock Shox Tori Air curso de 100mm c/bloqueo
AMORTECEDOR	Fox Float R	Giant Air Shock	Sem	Sem
GUIADOR	RaceFace Ride XC dupla altura	Giant A5 alumínio dupla altura	Giant A5 alumínio O.S.	Giant A5 alumínio O.S., low-rizer
AVANÇO	RaceFace Ride XC	Giant A3 alumínio ahead	Giant A5 alumínio O.S.	Giant A5 alumínio O.S.
ESPIGAO DE SELIM	Giant A5 alumínio	Giant A3 alumínio	Giant A5 alumínio	Giant A3 alumínio
SELIM	WTB Devo HP Comp	WTB Devo HP Comp	WTB Silverado Race	WTB Silverado Race
PEDAIS	Sem	Sem	Shimano M505 SPD	Aço - corpo resina e calapiés
MANETES	Shimano Deore 27 vel. RapidFire Plus	Shimano Deore 27 vel. RapidFire Plus	Shimano SLX 27 vel. RapidFire Plus	Shimano SLX 27 vel. RapidFire Plus
DESVIADOR	Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano SLX	Shimano Deore
MUDANÇAS	Shimano XT Shadow	Shimano SLX shadow	Shimano XT Shadow	Shimano XT Shadow
TRAVÕES	Hayes Stroker Ryde de disco, 180/160mm	Avid Juicy 3 de disco hidráulico, 160mm	Avid Juicy 5 de disco hidráulico, 160mm	Giant Root de disco hidráulico, 160mm
MANETES DO TRAVÃO	Hayes Stroker Ryde	Avid Juicy 3	Avid Juicy 5	Giant Root
CASSETE	Shimano HG50 11-34	SRAM PG950 11-34	Shimano HG50 11-34	Shimano HG50 11-34
CORRENTE	Shimano HG73	Shimano HG73	Shimano HG73	Shimano HG73
PRATOS E EIXOS	Shimano M442 44/32/22	Shimano M442 44/32/22	Shimano SLX Hollowtech II 44/32/22	Shimano M442 44/32/22
PEDAIS	Shimano Octalink	Shimano Octalink	Shimano SLX Hollowtech II	Shimano UN26 cartucho
JANTES	Alex DP-17	Alex DP-17	Mavic XM117 Disc	Alex DP-17
CILINDROS	Fórmula Disc	Fórmula Disc	Shimano Deore	Fórmula disc
RAIOS	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Sapim Race	Aço inoxidável
PNEUS	Kenda Nevegal 2.1" Stick-E fr. Kenda Nevegal 2.1" DTC tr.	Kenda Nevegal 2.1" Stick-E fr. Kenda Nevegal 2.1" DTC tr.	Kenda Small Block Eight 26x2.1" DTC	Kenda Nevegal 2.1" Stick-E fr. Kenda Nevegal 2.1" DTC tr.
EXTRAS				Pedais de encaixe

	STP 0	STP Single Speed	TERRAGO 1 Disc	TERRAGO 3 Disc
TAMANHOS	M/14" - L/15"	M/14" - L/15"	S/17" - M/19" - L/21"	S/17" - M/19" - L/21"
QUADRO	Alumínio Giant AluX Fluid Formed	Alumínio Giant AluX Fluid Formed	Alumínio Giant AluX Fluid Formed	Alumínio Giant AluX Fluid Formed
SUSPENSÃO	Rock Shox Argyle curso de 100mm. Eje 20mm	Marzocchi DJ 3 curso de 100mm	Rock Shox TORA 302 Air curso de 100mm	Sr Soutour XCM MLD 100 mm
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Sem	Sem
GUIADOR	Truvativ Hussafelt	Alumínio dupla altura	Giant A5 alumínio	Giant A5 alumínio
AVANÇO	Truvativ Holzfeller	Alumínio ahead	Giant A3 alumínio ahead	Giant A3 alumínio ahead
ESPIGÃO DE SELIM	TruVativ XR	Alumínio	Giant A3 alumínio	Giant A3 alumínio
SELIM	Giant STP	Giant STP	Giant MTB Performance	Giant MTB Performance
PEDAIS	Giant plataforma	Giant plataforma	Wellgo plataforma	Wellgo plataforma
MANETES	SRAM SX7 trigger	Sem	Shimano Deore 27 vel.	Shimano Deore Rapid.
DESVIADOR	Sem	Sem	Shimano Deore	Shimano Deore
MUDANÇAS	SRAM X9	Sem	Shimano Alivio Hidráulico	Shimano LX
TRAVÕES	Avid Juicy 5 hidráulicos de disco, 160mm	Hayes MX 4 de disco mecânicos	Shimano Deore Rapid	Shimano Alivio hidráulico de disco, 160mm
MANETES DO TRAVÃO	Avid Juicy 5	Hayes MX 4	Sram PG 950	Shimano Deore Rapid
CASSETE	SRAM PG950 12-26	16T pinhão	Shimano HG50 11-34	Sram PG 950
CORRENTE	Shimano HG40	KMC Z7	Shimano HG73	Shimano HG73
PRATOS E EIXOS	TruVativ Holzfeller 1.1 36t	Truvativ Ruktion 1.0 36T W/ bashguard	Shimano FCA 521	Shimano M443 44/32/22
PEDAIS	TruVativ Howitzer XR	Truvativ Howitzer XR	Shimano Octalink	Shimano UN26
JANTES	Mavic EX 325 Disc	WTB Dual Duty FR	Alex DP 17 Disc dupla parede alumínio	Amigo CR18 dupla parede alumínio
CILINDROS	Fórmula DJ disc	Fórmula disc	Shimano M475 Disc	Shimano M475 Disc
RAIOS	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável negro	Aço inoxidável negro
PNEUS	Maxxis Holy Roller 26"x2.4	Kenda K-Rad/Kinoption 26x2.3"	Kenda Nevegal 21" Stick-E fr. Kenda Nevegal 21" Dual Thread tr.	Kenda 26x1.95.
EXTRAS	TruVativ XR Box Guide			

	Rainier Disc	YUKON Disc	BOULDER Disc
TAMANHOS	S/17" - M/19" - L/21"	S/17" - M/19" - L/21"	S/17" - M/19" - L/21"
QUADRO	Alumínio Giant AluX Fluid Formed	Alumínio Giant AluX Fluid Formed	Alumínio Giant AluX
SUSPENSÃO	Suntour XCT V2 curso de 100mm, com bloqueio	Suntour XCT V2 curso de 100mm, com bloqueio	Suntour XCT V2 curso de 80mm, com bloqueio
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Sem
GUIADOR	Giant A3 alumínio	Giant A3 alumínio	Aço dupla altura
AVANÇO	Giant A3 alumínio ahead	Giant A3 alumínio ahead	Alumínio ahead
ESPIGÃO DE SELIM	Giant A3 alumínio	Giant A3 alumínio	Alumínio
SELIM	Giant MTB Performance	Giant MTB Performance	Giant MTB Sport
PEDAIS	Aço com corpo de resina	Aço com corpo de resina	Wellgo plataforma
MANETES	Shimano Acera 24 vel.	Shimano EZ Fire 24 vel.	SRAM SX4 twister 24 vel.
DESVIADOR	Shimano C50	Shimano C50	Shimano C50
MUDANÇAS	Shimano Alivio	Shimano Alivio	SRAM SX4
TRAVÕES	GIANT Root hidráulicos de disco, 160mm	Hayes GX4 mecânicos de disco	Tektro IOX mecânicos de disco
MANETES DO TRAVÃO	GIANT Root	Shimano	Tektro
CASSETE	Shimano HG40 11-32	Shimano HG40 11-32	SRAM PG830 11-32
CORRENTE	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z7
PRATOS E EIXOS	TruVativ ISOFlow 3.0 22/32/42	Shimano M191	Shimano M191
PEDAIS	RPM cartucho	Shimano UN26	RPM cartucho
JANTES	Amigo CR18 dupla parede alumínio	Amigo CR18 dupla parede alumínio	Amigo CR18 dupla parede alumínio
CILINDROS	Fórmula disco	Fórmula disco	Fórmula alumínio
RAIOS	Aço inoxidável negro	Aço inoxidável negro	Aço
PNEUS	Kenda 26x1.95"	Kenda 26x1.95"	Kenda 26x1.95"
EXTRAS			

	Brass 2	ESCAPE M2	CRS 3.0	SEDONA DX
TAMANHOS	S/12.5" - M/14.5" - L/16.5"	S/17", M/19", L/21"	S/17", M/19", L/21"	S/17" - M/19" - L/21"
QUADRO	Giant Brass Alumínio AluX	Alumínio Giant AluX Fluid Formed	Alumínio Giant AluX Fluid Formed	Alumínio Giant AluX Fluid Formed
SUSPENSÃO	RST Launch T8 curso de 100mm	Alumínio AluX	CroMo rígida integrada	Suntour NEX4100 curso de 63mm
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Sem	Sem
GUIADOR	Aço dupla altura	Giant Alumínio dupla altura	Alumínio dupla altura	Alumínio dupla altura
AVANÇO	Alumínio ahead	Giant Alumínio ahead	Regulável ahead	Regulável
ESPIGÃO DE SELIM	Alumínio	Giant Alumínio	Alumínio	Suspensão
SELIM	GIANT Jump	GIANT MTB sport	Giant Double Density Memory Foam	GIANT
PEDAIS	Giant plataforma	Wellgo plataforma	Resina antideslizantes	Resina antideslizante
MANETES	SRAM SX4 twister 8 vel.	Shimano EZ Fire 24 vel.	Shimano EZ Fire 24 vel.	Shimano EZ Fire 24 vel.
DESVIADOR	Sem	Shimano C51	Shimano C50	Shimano C102
MUDANÇAS	SRAM SX4	Shimano Acera	Shimano Acera	Shimano Acera
TRAVÕES	Tektro IO mecânicos de disco	Hayes MX4 mecânicos de disco	Tektro V-brake	Tektro V-Brake
MANETES DO TRAVÃO	Tektro	Hayes MX4	Shimano EF50	Shimano
CASSETE	SRAM PG830 8 vel. 11-28	Shimano HG30 11-32	SRAM PG830 12-28	Shimano HG40 11-32
CORRENTE	KMC Z72	Shimano HG50	KMC Z7	KMC Z72
PRATOS E EIXOS	SR XCM-D 32T com protector	Shimano 28/38/48	Shimano M191 48/38/28	Suntour 28/38/48
PEDAIS	Shimano BB-ES25 Octalink	Cartucho	RPM cartucho	RPM cartucho
JANTES	Amigo CR07 dupla parede alumínio	Alex ACE 18	Matrix 750 dupla parede alumínio	Dupla parede alumínio
CILINDROS	Fórmula disco	Shimano Parallax tras. Formula fr.	Fórmula fr.	Fórmula
RAIOS	Aço	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
PNEUS	Kenda K-Rad 26x2.3"	Maxxis Detonator 26x1.5"	Kenda Kwest 700x35mm anti-furos	Kenda 26x1.95" anti-furos
EXTRAS				

# CARACTERÍSTICAS GIANT

Giant reserva-se o direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio..

	City Storm N8	Tempo	Tourer CS2 GTS	HALFWAY City
TAMANHOS	S/17", M/19", L/21"	Única	M19/L21	Única
QUADRO	Alumínio Giant AluX	Aço	Alumínio ALLUX	Alumínio ALLUX dobrável
FORQUETA	Alumínio AluX	Sem	Soutour CR8V	Alumínio monobraço
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Sem	Sem
GUIADOR	Alumínio	Triathlon	Alumínio dupla altura	Alumínio dupla altura
AVANÇO	Giant	*	Alumínio regulável	Alumínio dobrável
ESPIGÃO DE SELIM	Alumínio	*	Suspensão	Alumínio
SELIM	Giant Comfort	Ergonómico multiposição	GIANT conforto	GIANT comfort
PEDAIS	Giant	Mistos	Giant alumínio	VP dobráveis
MANETES	Shimano Nexus 8 vel.	*	NEXUS 7 vel.	Shimano Revoshift 7 vel.
DESVIADOR	Sem	Roda livre ou pinhão fixo	Sem	Sem
MUDANÇAS	Shimano Nexus 8 vel.	Sem	Shimano	Shimano RD2200
TRAVÕES	Tektro	Sistema de travão com pastilhas (frente)	Tektro Alumínio cantilever	Alumínio cantilever
MANETES DO TRAVÃO	Tektro	*	Tektro V.brake	Alumínio
CASSETTE	18T	*	Sunrace 13-28 roda livre	Sunrace 13-28 roda livre
CORRENTE	KMC	*	KMC	KMC Z51
PRATOS E EIXOS	Giant	*		Suntour 48t
PEDAIS	Cartucho	*		Cartucho
JANTES	Xero alumínio	Roda de inércia de 17 Kg.		Alumínio
CILINDROS	Shimano Nexus 8 vel.	*	NEXUS 7 vel.	JoyTech para monobraço
RAIOS	Aço inoxidável	*	Aço	Aço
PNEUS	Kenda Kwest 700x38c	*	Kenda	20x1.5"
EXTRAS	Cadeado integrado	*		Guarda-lamas e Suporte de bagagem

	HALFWAY Lite	Freerider RS2 GTS	EXPRESSION DX	Twist Sport CS W
TAMANHOS	Única	M/19, L/21	M/19, L/21	S/44, M/50
QUADRO	Alumínio ALLUX Dobrável	Alumínio AluX	Alumínio AluX	Alumínio Giant AluX
FORQUETA	Alumínio monobraço	Suspensão	RST Com curso de 1 50mm	Giant Oversized-Monoshock
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Sem	Sem
GUIADOR	Alumínio dupla altura	Alumínio	Aço dupla altura	Alumínio
AVANÇO	Alumínio dobrável	Alumínio regulável	Regulável	Regulável sem ferramentas
ESPIGÃO DE SELIM	Alumínio	Alumínio	Suspensão	Suspensão
SELIM	GIANT comfort	Selle Royal Freccia	Giant	Giant sport
PEDAIS	VP dobráveis	Alumínio	Resina antidesslizantes	Alumínio com borracha anti-deslizante
MANETES	Shimano Revoshift 7 vel.	Shimano.	Shimano EZ Fire 21 vel.	Shimano Nexus 8 vel.
DESVIADOR	Sem	Shimano C051	Shimano C051	Sem
MUDANÇAS	Shimano RD2200	Shimano Acera	Shimano Tourney	Sem
TRAVÕES	Alumínio cantilever	Tektro	V-Brake	Shimano Rollerbrake
MANETES DO TRAVÃO	Alumínio	Shimano	Shimano	Shimano Nexus
CASSETTE	Sunrace 13-28 roda livre	SRAM PG950 11-32T	Shimano 14-28 roda livre	18T
CORRENTE	KMC Z51	Shimano HG50	KMC Z51	KMC c/protector de corrente
PRATOS E EIXOS	Suntour 48t	Shimano M191 48/38/28	Prowheel Alumínio 28/38/48	Alumínio com medição de potência integrada
PEDAIS	Cartucho	Kinex cartucho	VP cartucho	Cartucho
JANTES	Alumínio	Mach 1 dupla parede alumínio	Amigo CH-18 Alumínio	Alumínio dupla parede
CILINDROS	JoyTech para monobraço	Shimano Paralax / embutido c/dynamo integrado	Joy Tech	Shimano Nexus 8 Integrado Motor embutido Giant Twist Sync Drive
RAIOS	Aço	Aço inoxidável	Aço	Aço inoxidável
PNEUS	20x1.5"	Schwalbe Delta Cruiser 700x37c	Kenda 700x42mm anti-furos	Kenda Kwest anti-furos
EXTRAS		Luz fr. B+M Lumotec 'Oval'. Luz tr. Hermans 'Goggle' LED. Guarda-lamas SKS. Suporte de bagagem de alumínio. Pé de cobra de alumínio	Dynamo 6V 3W.	2 baterias de Lítio-Ion

	Twist Sport CS Lite W	Twist Express RS 1 W	Twist Express RS 2 W	Twist Freedom CS W
TAMANHOS	S/44, M/50	S/44, M/50	S/44, M/50	S/44, M/50
QUADRO	Alumínio Giant AluX	Alumínio Giant AluX Fluid Formed	Alumínio Giant AluX Fluid Formed	Alumínio Giant AluX Fluid Formed
FORQUETA	Giant Oversized-Monoshock	Alumínio Giant AluX	Alumínio Giant AluX	SR Suntour suspensão
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Sem	Sem
GUIADOR	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
AVANÇO	Regulável sem ferramentas	Regulável. Ahead.	Regulável. Ahead.	Regulável
ESPIGÃO DE SELIM	Suspensão	Alumínio	Alumínio	Suspensão
SELIM	Giant sport	Giant sport	Giant sport	Giant comfort
PEDAIS	Alumínio com borracha anti-deslizante	Alumínio com borracha anti-deslizante	Alumínio com borracha anti-deslizante	Alumínio com borracha anti-deslizante
MANETES	Shimano Nexus 7 vel.	SRAM Centera 24 vel.	SRAM MRX Pro 7 vel.	Shimano Nexus 8 vel.
DESVIADOR	Sem	Shimano Alivio	Sem	Sem
MUDANÇAS	Sem	Shimano Deore	Shimano Tourney	Sem
TRAVÕES	Shimano Rollerbrake	Tektro V-brakes	Tektro V-brakes	Tektro V-brakes
MANETES DO TRAVÃO	Shimano Nexus	Tektro		Shimano Nexus
CASSETTE	18T	Shimano HG50 11-28	Shimano HG50 11-28	18T
CORRENTE	KMC c/protector de corrente	KMC	KMC	KMC anti-óxido
PRATOS E EIXOS	Alumínio com medição de potência integrada	Shimano Alivio 22/32/44T	Alumínio 46T com dupla guarda-correntes	Alumínio com medição de potência integrada
PEDAIS	Cartucho	Cartucho	Cartucho	Cartucho
JANTES	Alumínio dupla parede	Alumínio dupla parede	Alumínio dupla parede	Alumínio dupla parede
CILINDROS	Shimano Nexus 7 Integrado Motor embutido Giant Twist Sync Drive	Embutido tr. Shimano RM60 livre. Motor embutido Giant Twist Sync Drive	Embutido tr. Fórmula alumínio livre. Motor embutido Giant Twist Sync Drive	Shimano Nexus 8 Integrado Motor embutido Giant Twist Sync Drive
RAIOS	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Aço inoxidável
PNEUS	Kenda Kwest anti-furo	Kenda Kwest anti-furos	Kenda Kwest anti-furos	Kenda Kwest anti-furos
EXTRAS	1 bateria de Lítio-Ion	1 bateria de Lítio-Ion	1 bateria de Lítio-Ion	2 baterias de Lítio-Ion - Punhos ergonómicos comfort

	Twist Freedom CS Lite W	Avail Advanced	Avail 2 Compact	Avail 3.0
TAMANHOS	S/44, M/50	XS/43.5 - S/46.5 - M/50	XS/43.5 - S/46.5 - M/50	XS/43.5 - S/46.5 - M/50
QUADRO	Alumínio Giant AluX Fluid Formed	Composite Giant Avail Advanced Compact Road	Alumínio Giant ALUXX SL Avail Fluid Formed, Compact Road	Alumínio Giant ALUXX SL Avail Fluid Formed, Compact Road
FORQUETA	SR Sountour suspensão	Advanced Composite 1-1/4" - 1-1/8", tubo de direcção composite	Giant Advanced composite, 1-1/4" - 1-1/8", tubo de direcção alumínio	Giant Advanced composite, 1-1/4" - 1-1/8", tubo de direcção alumínio
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Sem	Sem
GUIADOR	Alumínio	FSA Wing Pro Compact	Giant para senhora Anatomic O.S.	Alumínio 6061 Anatomic
AVANÇO	Regulável	FSA OS-99	Giant 3D	Alumínio 6061
ESPIGÃO DE SELIM	Suspensão	Composite Giant Advanced Aero	Composite Giant Advanced	Alumínio Giant
SELIM	Giant comfort	Fizik Vitesse HP Kium	Giant para senhora Performance Road	Giant para senhora Performance Road
PEDAIS	Alumínio com goma anti-deslizante	Sem	Wellgo aço com cala-pies	Wellgo aço com cala-pies
MANETES	Shimano Nexus 7 vel.	Shimano ST-700 curto alcance 20 vel. STI	Shimano Tiagra 18 vel. STI	Shimano Sora 27 vel. STI
DESVIADOR	Sem	Shimano Ultegra	Shimano Tiagra	Shimano Sora
MUDANÇAS	Sem	Shimano Dura-Ace	Shimano Tiagra	Shimano Sora
TRAVÕES	Tektro V-brakes	Shimano Ultegra	Shimano Tiagra	Tektro R350 Dual pivot
MANETES DO TRAVÃO	Shimano Nexus	Shimano Ultegra STI	Shimano Tiagra STI	Shimano Sora STI
CASSETE	18T	Shimano Ultegra 12-27	Shimano HG50 12-27	Shimano HG50 12-25
CORRENTE	KMC	Shimano Ultegra	Shimano HG73	Shimano HG73
PRATOS E EIXOS	Alumínio com medição de potência integrada	Shimano Ultegra Hollowtech II 34/50	Shimano Tiagra 34/50	FSA Vero 50x39x30
PEDAIS	Cartucho	Integrada	Shimano Hollowtech II	FSA cartucho
JANTES	Alumínio dupla parede	MAVIC Ksyrium Elite novo	Mavic CXP 22 custom for Giant	Alex DA22
CILINDROS	Shimano Nexus 7 integrado Motor embutido e Giant Twist Sync Drive	MAVIC Ksyrium Elite novo	Giant custom	Fórmula RB31/32
RAIOS	Aço inoxidável	MAVIC Ksyrium Elite novo	Sapim Race	Aço inoxidável
PNEUS	Kenda Kwest anti-furos	Michelin Pro3 Race	Kenda Kriterium L3R Pro	Kenda Kriterium
EXTRAS	1 bateria de Lítio-Ion . Punhos ergonómicos comfort	Suporte + bidón Elite	Pedais de encaixe	Pedais de encaixe

	Cypher 1	Cypher 2	Anthem X W	TERRAGO Disc W
TAMANHOS	XS/13.5" - S/16" - M/18"	XS/13.5" - S/16" - M/18"	XS/13.5" - S/16" - M/18"	XS/14" - S/17" - M/19"
QUADRO	Alumínio Giant AluX. Sistema de suspensão Maestro curso de 57/127mm	Alumínio Giant AluX. Sistema de suspensão Maestro, curso de 57/127mm	Alumínio Giant AluX. Sistema de suspensão Maestro curso de 47/100mm	Alumínio Giant AluX, Fluid Formed
FORQUETA	Fox 32 F120 RL curso de 120mm, com bloqueio. Eje passante 15mm	Rock Shox Reba SL Air curso de 120mm, controlo remoto Pop Lock™	Rock Shox SID Team curso de 100mm	Suntour XCM curso de 100mm, com bloqueio
AMORTECEDOR	Fox Float RP2	Fox Float R	Fox Float RP2	Sem
GUIADOR	RaceFace Ride XC dupla altura	RaceFace Ride XC dupla altura	RaceFace Evolve XC	Giant A3 alumínio
AVANÇO	RaceFace Ride XC	RaceFace Ride XC	RaceFace Evolve XC	Giant A3 alumínio ahead
ESPIGÃO DE SELIM	RaceFace Ride XC	RaceFace Ride XC	RaceFace Evolve XC	Giant A3 alumínio
SELIM	WTB Deva Comp	WTB Deva Comp	WTB Deva	Giant para senhora MTB Performance
PEDAIS	Sem	Sem	Sem	Wellgo plataforma
MANETES	Shimano SLX 27 vel. RapidFire Plus	Shimano Deore 27 vel. RapidFire Plus	Shimano XT 27 vel. RapidFire Plus	Shimano Deore 27 vel.
DESVIADOR	Shimano Deore	Shimano Deore	Shimano XT	Shimano Deore
MUDANÇAS	Shimano XT Shadow	Shimano XT Shadow	Shimano XTR Shadow carbon	Shimano Deore
TRAVÕES	Hayes Stroker Ryde disc, 160mm	Hayes Stroker Ryde disc, 160mm	Shimano XT de disco, 160mm	Giant Root hidráulico de disco, 160mm
MANETES DO TRAVÃO	Hayes Stroker Ryde	Hayes Stroker Ryde	Shimano XT	Giant Root
CASSETE	Shimano HG50 11-34	Shimano HG50 11-34	Shimano SLX 11-34	Shimano HG50 11-34
CORRENTE	Shimano HG73	Shimano HG73	Shimano HG73	Shimano HG73
PRATOS E EIXOS	RaceFace Ride XC X-Type 44/32/22	RaceFace Ride XC X-Type 44/32/22	Shimano XT Hollowtech II 44/32/22	Shimano M443 44/32/22
PEDAIS	RaceFace X-Type	RaceFace X-Type	Shimano XT Hollowtech II	Shimano UN26
JANTES	WTB Laser Disc Trail	Alex DP-17	Mavic XC717	Amigo CR18 dupla parede alumínio
CILINDROS	Giant FR Eje passante 15mm fr. WTB Laser Trail Disc tr.	Fórmula Disc	DT 370 Disc	Fórmula disc
RAIOS	Aço inoxidável	Aço inoxidável	Sapim Race	Aço inoxidável negro
PNEUS	Kenda Nevegal 2.1" Stick-E fr. Kenda Nevegal 2.1" DTC tr.	Kenda Nevegal 2.1" Stick-E fr. Kenda Nevegal 2.1" DTC tr.	Schwalbe Racing Ralph Evo 2.1"	Kenda 26x1.95"
EXTRAS				Pedais de encaixe

	YUKON Disc W	RINCON W		
TAMANHOS	XS/14" - S/17" - M/19"	XS/14" - S/17" - M/19"		
QUADRO	Alumínio Giant AluX Fluid Formed	Alumínio Giant AluX Fluid Formed		
SUSPENSÃO	Suntour XCT V2 curso de 100mm, com bloqueio	Suntour XCT V2 curso de 80mm, com bloqueio		
AMORTECEDOR	Sem	Sem		
GUIADOR	Giant A3 alumínio	Alumínio dupla altura		
AVANÇO	Giant A3 alumínio ahead	Alumínio ahead		
ESPIGÃO DE SELIM	Giant A3 alumínio	Alumínio		
SELIM	Giant para senhora MTB Performance	Giant para senhora MTB Performance		
PEDAIS	Aço com corpo de resina	Aço com corpo de resina		
MANETES	Shimano EZ Fire 24 vel.	Shimano EZ Fire 24 vel.		
DESVIADOR	Shimano C50	Shimano C50		
MUDANÇAS	Shimano Alivio	Shimano Alivio		
TRAVÕES	Hayes GX4 mecânicos de disco	Tektro V-Brakes		
MANETES DO TRAVÃO	Shimano	Shimano		
CASSETE	Shimano HG40 11-32	Shimano HG30 11-32		
CORRENTE	KMC Z51	KMC Z7		
PRATOS E EIXOS	Shimano M191	Shimano M191		
PEDAIS	Shimano UN26	Shimano UN26		
JANTES	Amigo CR18 dupla parede alumínio	Amigo CR18 dupla parede alumínio		
CILINDROS	Fórmula disco	Fórmula alumínio		
RAIOS	Aço inoxidável negro	Aço inoxidável negro		
PNEUS	Kenda 26x1.95"	Kenda 26x1.95"		
EXTRAS				

# CARACTERÍSTICAS GIANT

Giant reserva-se o direito de modificar as características técnicas sem aviso prévio.

	EXPRESSION DX W	EXPRESSION W	SEDONA DX W
TAMANHOS	XS/15" - S/17" - M/19"	XS/15" - S/17" - M/19"	XS/15" - S/17" - M/19"
QUADRO	Alumínio AluX	Alumínio AluX	Alumínio Giant AluX Fluid Formed
FORQUETA	RST Com curso de 1.50mm	Rígida aço HiTensile	Suntour NEX4100 curso de 63mm
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Sem
GUIADOR	Aço dupla altura	Aço dupla altura	Alumínio dupla altura
AVANÇO	Regulável	Regulável	Regulável
ESPIGÃO DE SELIM	Suspensão	Aço	Suspensão
SELIM	Giant para senhora	Giant para senhora	GIANT para senhora
PEDAIS	Resina antideslizantes	Resina antideslizantes	Resina antideslizante
MANETES	Shimano EZ Fire 21 vel.	SRAM MRX 18 vel.	Shimano EZ Fire 24 vel.
DESVIADOR	Shimano C051	Shimano C051	Shimano C102
MUDANÇAS	Shimano Tourney	Shimano Tourney	Shimano Acera
TRAVÕES	V-Brake	V-Brake	Tektro V-Brake
MANETES DO TRAVÃO	Shimano	Alumínio	Shimano
CASSETTE	Shimano 14-28 roda livre	Shimano 14-28 roda livre	Shimano HG40 11-32
CORRENTE	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z72
PRATOS E EIXOS	Prowheel Alumínio 28/38/48	Prowheel Alumínio 28/38/48	Suntour 28/38/48
PEDAIS	VP cartucho	VP cartucho	RPM cartucho
JANTES	Amigo CH-18 Alumínio	Amigo CH-18 Alumínio	Dupla parede alumínio
CILINDROS	Joy Tech	Joy Tech	Fórmula
RAIOS	Aço	Aço	Aço inoxidável
PNEUS	Kenda 700x42mm anti-furos	Kenda 700x42mm anti-furos	Kenda 26x1.95" anti-furos
EXTRAS	Dynamo 6V 3W.	Dynamo 6V 3W.	

	SEDONA W	XTC Jr Team 24"	XTC Jr Lite 20"	STP 225
TAMANHOS	XS/15" - S/17" - M/19"	Rueda de 24"	Roda de 20"	Roda de 24"
QUADRO	Alumínio AluX	AluX	AluX	Alumínio
FORQUETA	RST 191 curso de 63mm	RST CAPA ML 24" c/bloqueio	Sem	Suspensão
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Sem	Sem
GUIADOR	Aço dupla altura	Zoom HL Alumínio	Zoom HL Alumínio	Aço de dupla altura
AVANÇO	Alumínio. Regulável	Zoom HL Alumínio ahead	Zoom HL Alumínio ahead	Alumínio ahead
ESPIGÃO DE SELIM	Suspensão	Zoom HL Alumínio	Zoom HL Alumínio	Alumínio
SELIM	GIANT para senhorar	Giant XTC jr.	Giant XTC jr.	Giant STP jr.
PEDAIS	Resina antideslizante	Corpo resina e caixa aço	Corpo resina e caixa aço	Corpo resina e caixa aço
MANETES	Shimano EZ Fire 21 vel.	Shimano RS43 7 vel.	Shimano RS31 7 vel.	Shimano Revo 7 vel.
DESVIADOR	Shimano C051	Shimano C050	Sem,	Shimano
MUDANÇAS	Shimano Tourney	Shimano Alivio	Shimano Tourney	Shimano Tourney
TRAVÕES	Tektro V-Brake	Tektro V-brake	Tektro V-brake	V-Brakes
MANETES DO TRAVÃO	Shimano	Tektro V-brake	Tektro V-brake	Alumínio
CASSETTE	Shimano 14-28 roda livre	Shimano 7 vel. roda livre	Shimano 7 vel. roda livre	Shimano 7 vel. roda livre
CORRENTE	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z51	KMC HP20
PRATOS E EIXOS	SR Suntour 48x38x28T	SR Suntour XCC	Lasco alumínio duplo	Prowheel Single c/ protector de corrente
PEDAIS	VP cartucho	VP cartucho	VP cartucho	Semi cartucho
JANTES	Alumínio	Reecho Alumínio 24"	Reecho Alumínio 20"	Alumínio
CILINDROS	Joy Tech Alumínio	Joytech Alumínio	Joytech Alumínio	Aço
RAIOS	Aço	UCP aço negro	UCP aço	Aço
PNEUS	Kenda 26x1.95" anti-furos	Kenda 24x2.0"	Kenda 20x2.0"	24x2.0"
EXTRAS				

	MTX 225 FS	MTX 125 FS	TAFFY 125 FS	
TAMANHOS	Roda de 24"	Roda de 20"	Roda de 20"	
QUADRO	Alumínio	Alumínio	Alumínio	
SUSPENSÃO	Suspensão	Suspensão	Suspensão	
AMORTECEDOR	Sem	Sem	Sem	
GUIADOR	Aço de dupla altura	Aço de dupla altura	Aço de dupla altura	
AVANÇO	Alumínio regulável	Alumínio regulável	Alumínio regulável	
ESPIGÃO DE SELIM	Alumínio	Alumínio	Alumínio	
SELIM	Giant	Giant	Giant	
PEDAIS	Corpo resina e caixa aço	Corpo resina e caixa aço	Corpo resina e caixa aço	
MANETES	SRAM MRX 18 vel.	SRAM MRX 5 vel.	SRAM MRX 5 vel.	
DESVIADOR	Shimano	Sem	Sem	
MUDANÇAS	Shimano Tourney	Shimano Tourney	Shimano Tourney	
TRAVÕES	V-Brakes	V-Brakes	V-Brakes	
MANETES DO TRAVÃO	Alumínio	Alumínio	Alumínio	
CASSETTE	6 vel. roda livre	5 vel. roda livre	5 vel. roda livre	
CORRENTE	KMC HP20	KMC Z51	KMC Z51	
PRATOS E EIXOS	ProWheel	ProWheel 1 peça	ProWheel 1 peça	
PEDAIS	Semi cartucho	Tipo BMX	Tipo BMX	
JANTES	Alumínio	Alumínio	Alumínio	
CILINDROS	Aço	Aço	Aço	
RAIOS	Aço	Aço	Aço	
PNEUS	24x2.0"	20x2.0"	20x2.0"	
EXTRAS				

ESTRADA	Tamanhos	Ângulo de direcção	Ângulo tubo de Selim	Tubo horizontal	Tubo direcção	Direcção	Avanço Forquilha
	Cm	Grados	Grados	Cm	Cm	Cm	Cm
TCR Advanced SL (ISP)	S/46.5	72,0°	73,5°	53,5	13,5	40,5	97,4
	M/50.0	73,0°	73,0°	55,5	15,0	40,5	98,0
	L/55.5	73,0°	72,0°	58,5	18,5	40,5	100,1
TCR Advanced	S/46.5	72,0°	73,5°	53,5	13,5	40,5	97,4
	M/50.0	73,0°	73,0°	55,5	15,0	40,5	98,0
	L/55.5	73,0°	72,0°	58,5	18,5	40,5	100,1
DEFY Advanced	S/46.5	72,0°	74,0°	53,0	14,5	42,0	99,0
	M/50.0	72,5°	73,0°	54,5	16,5	42,0	99,0
	L/55.5	72,5°	72,0°	57,5	20,5	42,0	100,8
DEFY	S/46.5	72,0°	74,0°	53,0	14,5	42,0	99,0
	M/50.0	72,5°	73,0°	54,5	16,5	42,0	99,0
	L/55.5	72,5°	72,0°	57,5	20,5	42,0	100,8

MTB	Tamanhos	Ângulo de direcção	Ângulo tubo de Selim	Tubo horizontal	Tubo direcção	Direcção	Avanço Forquilha
	Cm	Grados	Grados	Cm	Cm	Cm	Cm
Anthem Advanced	S/16"	72,0°	73,5°	57,5	11,8	42,3	104,3
	M/18"	72,0°	73,0°	59,5	13,0	42,3	106,1
	L/20"	72,0°	73,0°	61,5	14,5	42,3	108,2
Anthem X	S/16"	71,0°	73,5°	57,5	11,8	42,5	106,4
	M/18"	71,0°	73,0°	59,5	13,0	42,5	107,9
	L/20"	71,0°	73,0°	61,5	14,5	42,5	110,0
XTC Advanced	S/16"	70,5°	73,0°	57,5	11,8	42,0	105,3
	M/18"	70,5°	73,0°	59,5	13,0	42,0	107,4
	L/20"	70,5°	73,0°	61,5	14,5	42,0	109,4
Glory DH	S/16.5"	65,5°	69,0°	55,5	11,8	44,5	109,0
	M/17"	65,5°	69,0°	56,7	11,8	44,5	110,1
	L/18"	65,5°	69,0°	64,4	13,0	44,5	118,1
Glory	S/16.5"	67,0°	69,0°	56,7	11,8	44,5	111,4
	M/17"	67,0°	69,0°	57,9	11,8	44,5	112,5
	L/18"	67,0°	69,0°	63,4	13,0	44,5	116,4
Reign X	S/16"	67,0°	72,5°	57,0	11,8	44,0	111,9
	M/18"	67,0°	72,5°	59,0	12,7	44,0	114,0
	L/20"	67,0°	72,0°	61,3	15,0	44,0	115,9
Reign	S/16"	69,0°	73,5°	56,0	13,0	43,8	109,4
	M/18"	69,0°	73,5°	58,0	14,5	43,8	112,0
	L/20"	69,0°	73,0°	61,0	16,5	43,8	114,1
Trance X	S/16"	69,5°	73,5°	55,9	13,0	43,4	108,2
	M/18"	69,5°	73,5°	58,4	14,5	43,4	110,7
	L/20"	69,5°	73,5°	61,0	16,5	43,4	113,3
XTC	S/16"	71,0°	73,5°	57,4	11,7	42,4	106,2
	M/18"	71,0°	73,0°	59,4	13,0	42,4	107,7
	L/20"	71,0°	73,0°	61,5	14,5	42,4	109,7
STP	M	69,0°	74,0°	56,1	11,9	40,6	105,6
	L	69,0°	74,0°	58,4	12,7	40,6	
Terrago/Yukon	S/17"	70,5°	73,0°	56,7	11,8	42,5	104,0
	M/19"	70,5°	73,0°	58,0	12,7	42,5	105,5
	L/21"	70,5°	73,0°	59,2	14,5	42,5	107,0
Rincon	S/17"	70,5°	73,0°	56,8	11,8	42,5	104,1
	M/19"	70,5°	73,0°	58,1	12,7	42,5	105,6
	L/21"	70,5°	73,0°	59,3	14,5	42,5	107,1
Brass	S/12.5"	69,0°	74,0°	53,5	11,8	40,6	
	M/14.5"	69,0°	74,0°	56,0	11,8	40,6	
	L/16.5"	69,0°	74,0°	58,5	11,8	40,6	

ESTRADA giant for woman	Tamanhos	Ângulo de direcção	Ângulo tubo de Selim	Tubo horizontal	Tubo direcção	Direcção	Avanço Forquilha
	Cm	Grados	Grados	Cm	Cm	Cm	Cm
Avail Advanced	XS/43.0	71,0°	74,5°	51,0	13,0	42,0	98,3
	S/46.5	72,0°	74,0°	52,5	15,0	42,0	98,5
	M/50.0	72,5°	73,5°	54,0	17,5	42,0	99,0
Avail	XS/43	71,0°	74,5°	51,0	13,0	42,0	98,3
	S/46,5	72,0°	74,0°	52,5	15,0	42,0	98,5
	M/50	72,5°	73,5°	54,0	17,5	42,0	99,0
FCR W	XS/43.0	71,0°	75,0°	51,5	13,0	42,5	99,9
	S/46.5	71,5°	74,0°	53,0	15,0	42,5	100,0
	M/50.0	72,2°	73,5°	54,5	17,5	42,5	100,4

MTB giant for woman	Tamanhos	Ângulo de direcção	Ângulo tubo de Selim	Tubo horizontal	Tubo direcção	Direcção	Avanço Forquilha
	Cm	Grados	Grados	Cm	Cm	Cm	Cm
Cypher	XS/14.5	69,5°	74,0°	53,5	12,5	43,5	105,1
	S/16	69,5°	73,5°	55,0	13,5	43,5	104,1
	M/18	69,5°	73,5°	56,5	15,0	43,5	108,7
Anthem XW	XS/14.5	71,0°	73,5°	54,0	12,0	42,5	103,0
	S/16	71,0°	73,5°	55,5	13,0	42,5	104,5
	M/18	71,0°	73,5°	57,0	14,0	42,5	106,0
Terrago W / Yuklon W	XS/14	67,0°	73,0°	52,0	11,8	42,5	101,0
	S/17	70,0°	73,0°	54,5	12,5	42,5	102,0
	M/19	70,0°	73,0°	56,5	13,5	42,5	104,2
Rincon W	XS/14	67,0°	73,0°	52,0	11,8	42,5	101,0
	S/17	70,0°	73,0°	54,5	12,5	42,5	102,0
	M/19	70,0°	73,0°	56,5	13,5	42,5	104,2